meteo.FVG REPORT

Febbraio 2017

Un febbraio molto piovoso

Il mese in sintesi

1. A inizio mese tempo grigio e deboli precipitazioni.
2. Dal 3 al 7 passaggio di fronti più definiti con precipitazioni diffuse e consistenti
3. Dall'8 al 10 tempo asciutto.
4. L'11 precipitazioni deboli.
5. Dal 12 al 16 si torna ad avere tempo asciutto con forti escursioni termiche.
6. Dal 17 al 23 tempo per lo più grigio, con nedbbie; il 24 si hanno deboli precipitazioni.
7. Dal 25 al 27 il cielo è per lo più sereno.
8. Il 28 arriva un fronte atlantico che porta precipitazioni intense e forte vento..

(1) Il mese inizia con una depressione situata a nord delle Alpi che sulla nostra regione fa affluire aria umida da sud-ovest. Di conseguenza si ha un tempo umido e nebbioso in pianura con piogge sulla costa e sulle zone orientali; precipitazioni si verificano anche sulle Prealpi Giulie, mentre risultano molto deboli ad ovest su Prealpi ed Alpi Carniche.
Il giorno successivo correnti atlantiche mantengono tempo umido con foschie, nebbie e piogge in genere brevi e deboli ma più abbondanti a sud-est.

(2) Dal 3 inizia il passaggio di fronti più definiti che portano precipitazioni più diffuse e consistenti con una quota della neve che si situa oltre i 1600 m.
Il giorno 4 un fronte genera una depressione molto attiva durante la sera sull'alto Adriatico, quindi lo zero termico si abbassa e la neve inizia a fioccare anche a quote più basse.
Tra il 5 e 6, dopo una pausa di neppure 24 ore, un altro fronte atlantico interessa nuovamente il Friuli Venezia Giulia portando ancora abbondanti precipitazioni, con neve oltre i 700 m sulle Alpi e sopra i 1000 m sulle Prealpi. È questa la prima nevicata estesa e abbondante dell'inverno.
La sera del giorno 6 la Bora a Trieste tocca i 100 km/h.

(3) In seguito fino all' 11 il tempo migliora: dopo una settimana abbondante di cielo coperto, piogge e nebbie, con il fluire della Bora l'aria torna ad essere più secca.
In realtà questo periodo di "brutto tempo" ha determinato molti benefici con fine di una siccità che si protraeva sostanzialmente da 2 mesi e ha portato la neve su tutta l'area montana.

Neve al suolo

A inizio mese il livello dello strato della neve, anche nelle stazioni di quota, era ancora piuttosto ridotto.
Le nevicate di inizio febbraio hanno riportato l'altezza dello strato a valori ancora bassi ma comunque più prossimi alle medie climatiche
A partire dal giorno 12 non è praticamente più nevicato e anche le precipitazioni nevose dell'ultimo giorno del mese non sono stati tali da riportare l'altezza della neve al suolo su valori superiori alla media climatica.

ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, www.arpa.fvg.it
struttura OSMER - Osservatorio Meteorologico Regionale
via Gioitti, 15 - I - 33040 Visco UD, tel. +39 0432 934111, fax +39 0432 934100, e-mail info@meteo.fvg.it, www.meteo.fvg.it

(4) L'11 è caratterizzato da deboli precipitazioni che interessano per lo più la zona montana con neve sopra i 600 m.

(5) Dal 12 al 16 si torna ad avere tempo asciutto con escursioni termiche molto accentuate: il giorno 16 in pianura si misurano massime di 18 °C e minime di -2°C. Lo zero termico è frattanto salito a 3000 m.

(6) Il giorno 17 un fronte raggiunge le Alpi da nord richiamando nebbie su pianura e costa; le temperature massime, che il giorno precedente erano decisamente alte per il periodo, scendono.

Il 18 il sole ritorna con correnti più fredde in quota.

In seguito fino al giorno 23 in pianura il tempo è caratterizzato da nebbie, nubi basse e pioviggini mentre sulle Alpi il tempo è migliore.

Il giorno 24 al mattino nebbia anche piuttosto fitta su gran parte della bassa pianura, poi piogge deboli; dalle ore centrali inizia a nevicare debolmente sui monti oltre i 1200-1300 m, mentre su bassa pianura e costa orientale si registrano deboli rovesci.

(7) (8) Nei giorni 25, 26 e 27 il cielo risulta per lo più sereno o poco nuvoloso, mentre nell'ultimo giorno del mese arriva un intenso fronte atlantico da sud ovest.

Sui monti si registrano delle precipitazioni intense con quota neve sui 1000 m in Carnia e oltre i 1300 sulle Prealpi e Alpi Giulie. Sopra i 1500 m cade oltre mezzo metro di neve con un picco fino a 1 m sul Canin. Venti forti da sud-ovest in quota con le raffiche di oltre 130 km/h sul Matajur. Sulla costa e Bassa pianura lo Scirocco in serata tocca i 70-80 km/h.

Pioggia e Neve

Precipitazioni elevate a est e sulle Prealpi

Il mese di febbraio in Friuli Venezia Giulia in genere è quello in cui piove di meno; ma nel secondo mese del 2017 le precipitazioni non sono certo mancate specie a est e sulle Prealpi dove le pluviometrie sono risultate il doppio rispetto la norma climatica.
I cumulati mensili sono variati dagli 80-90 mm della pianura Pordenonese ai quasi 300 mm misurati sulle Prealpi Giulie, in particolare a Musi sono caduti 288 mm di pioggia.
Le pluviometrie mensili più basse si sono registrate in Carnia.
Le precipitazioni si sono concentrate a inizio mese e nell'ultimo giorno quando a Coritis si sono misurati oltre 130 mm di pioggia.
Nel mese in regione si sono contati dai 6 agli 11 giorni piovosi, 2-3 giorni in più rispetto alle medie climatiche.

Località	Febbraio 2017 Pioggia (mm) totale	max giornaliera mm	data	Giorni Pioggia [4]	Confronto climatico [3] Σ da 1/1 mm	Ultimi 3 mesi tot mm	Ultimi 3 mesi Δ % [5]	Ultimi 6 mesi tot mm	Ultimi 6 mesi Δ % [5]	Ultimi 12 mesi tot mm	Ultimi 12 mesi Δ % [5]
CARNIA											
TOLMEZZO	126	67.0	28	7	134	134	-77	642	-55	1647	-35
ENEMONZO	104	36.3	6	7	113	113	-76	563	-52	1625	-24
FORNI DI SOPRA	95	34.5	6	8	99	99	-72	398	-52	1177	-29
PALUZZA	102	56.6	28	7	111	112		459		1353	
FORNI AVOLTRI	61	19.6	28	7	63	64	-78	361	-55	1359	-13
PESARIIS	83	33.0	28	7	86	86	-74	390	-56	1247	-26
• MONTE ZONCOLAN	42	11.0	14	11	47	47	-87	443	-57	1436	-27
PREALPI CARNICHE											
BARCIS	106	32.4	6	9	118	118	-81	562	-61	1576	-38
CHIEVOLIS	219	100.0	28	8	231	231	-69	831	-54	2151	-31
S.FRANCESCO	199	105.8	28	9	213	214	-65	788	-46	1905	-28
CIMOLAIS	113	47.4	28	9	115	115		441		1179	
PIANCAVALLO	190	74.8	28	9	202	202	-73	685	-61	1918	-37
ALPI GIULIE											
TARVISIO	90	29.9	28	8	109	109	-67	498	-39	1432	-11
FUSINE	97	35.4	28	8	117	117		542		1476	
PONTEBBA	91	31.6	28	7	107	107	-75	686	-37	1695	
CAVE DEL PREDIL	131	64.8	28	8	153	153		737		1965	
• MONTE LUSSARI	62	27.0	28	7	78	78	-65	423	-36	1184	-10
PREALPI GIULIE											
MUSI	288	111.4	28	10	342	342	-64	1401	-34	2848	-23
CORITIS	248	132.4	28	8	290	290	-65	1113	-43	2404	-28
COLLINARE											
GEMONA	158	51.6	28	8	192	192	-66	688	-45	1704	-26
BORDANO	236	102.6	28	7	257	257	-67	882	-50	2094	-34
MANIAGO	158	69.6	28	9	170	170	-67	597	-51	1538	-30
VACILE	117	28.8	6	7	133	134	-72	515	-48	1325	-28
ZEGLIANUTTO	128	27.8	28	10	157	158	-68	672	-37	1478	-21
FAGAGNA	119	28.5	6	9	148	148	-66	611	-34	1314	-23
FAEDIS	130	29.0	5	8	174	174	-60	700	-27	1438	-17
SAN PIETRO AL NATISONE	171	29.2	3	10	245	246		896		1866	
PIANURA UDINESE											
UDINE S.O.	113	28.1	5	9	158	158	-62	649	-25	1345	-15
PRADAMANO	104	27.6	6	8	150	151		710		1445	
CIVIDALE	116	25.8	5	9	179	179	-56	652	-28	1337	-19
CODROIPO	99	24.7	6	7	138	138	-63	512	-36	1017	-32
TALMASSONS	89	29.3	5	8	142	142	-56	519	-27	1018	-20
LAUZACCO	77	23.4	5	9	130	130		589		1187	
BICINICCO	83	24.4	5	8	136	137		578		1128	
GORGO	88	29.0	5	7	139	141		578		1046	
PALAZZOLO D.S.	91	33.5	5	8	132	132	-56	503	-24	928	-24
CERVIGNANO	125	34.7	5	8	193	194	-46	768	-3	1315	-7
PIANURA PORDENONESE											
PORDENONE	95	25.2	6	7	126	128	-65	422	-46	1178	-20
VIVARO	94	28.2	6	7	114	114	-72	455	-52	1191	-31
BRUGNERA	95	29.0	6	8	124	126	-61	410	-44	1127	-20
SAN VITO AL TGL.	92	26.3	6	6	127	127	-61	455	-35	1068	-20
ISONTINO											
GRADISCA D'IS.	147	37.9	5	9	221	221	-39	692	-15	1223	-13
CAPRIVA D.F.	115	27.1	5	9	193	193	-46	773	-4	1276	-13
CARSO											
SGONICO	187	46.2	1	8	293	294	-22	825	1	1288	-10
BORGO GROTTA	198	48.4	1	9	307	307		850		1352	
FASCIA COSTIERA											
TRIESTE M.BANDIERA	119	32.2	1	8	185	185	-11	491	4	764	-14
MUGGIA	103	29.0	1	9	165	166	-12	477	0	795	
MONFALCONE	120	29.2	5	10	201	201	-36	642	-13	1171	
FOSSALON DI GRADO	97	25.0	5	8	160	161	-42	527	-21	974	-17
GRADO	111	27.0	5	9	175	175	-27	527	-6	942	0
LIGNANO	122	42.1	5	7	170	171	-41	614	-4	1114	2

Temperatura

Un febbraio caldo

Se confrontate con le medie climaticche le temperaure in regione, durante il secondo mese del 2017, sono risultate piuttosto elevate.
In pianura il valore termico medio si è attestato intorno ai 6.5-7.5 °C, circa 1.5-2 °C in più rispetto alla media dei dati registrati negli ultimi vent'anni.
Il tempo spesso coperto e/o piovoso ha fatto sì che in particolare i valori minimi risultassero piuttosto elevati.
La giornata più calda del mese è risutata il 16 quando a Capriva si sono quasi toccati i 20 °C.

In effetti per molte località della regione il 16 febbraio 2017 è stata la giornata più calda nel secondo mese dell'anno da almeno un decennio. I valori minimi giornalieri in pianura non sono mai scesi sotto i – 4°C e in montagna le minime più basse sono state misurate il 15 con i -10.6 °C di Fusine
La termperatura del mare è rimasta praticamente costante nel mese facendo registrare a Trieste un valore medio di +8 °C in linea praticamente perfetta con la norma climatica.

Legenda

I meteogrammi riassumono in quattro distinti pannelli i principali dati meteorologici giornalieri.
Pannello 1 (superiore): è indicata la temperatura (°C) massima, media e minima a 1,8 m; la fascia arancione e blu indicano, rispettivamente, il 90° percentile della temperatura massima degli ultimi 10 anni e il 10° percentile della temperatura minima degli ultimi 10 anni.
Pannello 2: pittogrammi con le condizioni prevalenti del cielo e i fenomeni; le barbe indicano la direzione di provenienza del vento a 10 m e la relativa velocità massima giornaliera (5 m/s, trattino corto; 10 m/s, trattino lungo; 50 m/s, triangolino).
Pannello 3: è indicata la pioggia (istogramma) in mm e la radiazione globale in MJ/m^2.
Pannello 4 (inferiore): tabella con i dati giornalieri.

[1] Su fondo bianco il cumulato di pioggia (mm) e il numero di giorni di pioggia nel mese.

[2] Confronto effettuato con dati storici della rete pluviometrica regionale

[3] Confronto con le serie storiche OSMER degli ultimi 10 anni (dato mancante se serie dati <10 anni).

[4] Giorno di pioggia: giorno con almeno 1 mm di pioggia.

[5] Scarto in % tra le piogge cumulate nel periodo e le piogge delle serie storiche OSMER degli ultimi 10 anni (dato mancante se serie dati <10 anni).

[6] Giorno di gelo: Tmin≤0 °C.

[7] Giorno di ghiaccio: Tmax≤0 °C.

[8] Giorno caldo: Tmax≥30 °C.

[9] Notte calda: Tmin≥20 °C.

Le serie con dati mancanti sono state ricostruite e sono indicate con "".*

◊ Dati temporaneamente mancanti

[≈] La misura può essere soggetta a grossa incertezza per le particolari condizioni del sito

• Stazione di vetta

Significato dei colori nelle tabelle

- nuovo massimo/ minimo
- valori compresi tra il 10° e il 90° percentile
- valori inferiori al 10°percentile
- valori superiori al 90°percentile
- se la serie di dati è inferiore a 10 anni

Temperatura del mare a Trieste (°C - 2 m di profondità) – Febbraio 2017

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7.7	8.0	8.0	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	7.8	7.7	8.3	8.5	8.3	8.5	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.7	8.7	8.8	8.9

Località	Febbraio 2017 Temperatura aria 180 cm (°C) media	valori estremi min	data	Max	data	Temp.Suolo -10 cm media (°C)	Giorni gelo [6]	Giorni ghiaccio [7]	Giorni caldi [8]	Notti calde [9]	Confronto climatico [3] Temperatura aria (°C) media	minima ass.	data	massima ass.	data
CARNIA															
TOLMEZZO	5.0	-1.0	26	17.0	16		5	0	0	0	3.7	-10.0	01/2010	21.3	29/2012
ENEMONZO	3.7	-3.5	26	16.4	16	2.7	14	0	0	0	2.1	-12.8	06/2012	21.1	29/2012
FORNI DI SOPRA	2.2	-3.4	25	15.3	15	-0.1	22	0	0	0	0.9	-14.4	06/2012	19.2	24/2012
PALUZZA	3.2	-4.5	26	17.0	16		16	0	0	0					
FORNI AVOLTRI	2.1	-3.7	09	14.5	16		21	0	0	0	1.3	-13.7	06/2012	19.6	29/2012
• MONTE ZONCOLAN	-1.7	-8.0	10	10.1	15		25	12	0	0	-3.5	-19.0	05/2012	12.4	07/2011
PREALPI CARNICHE															
BARCIS	3.7	-2.9	26	16.7	16		12	0	0	0	1.7	-12.8	06/2012	20.0	29/2012
CHIEVOLIS	5.0	-1.6	26	18.3	16		9	0	0	0	3.7	-9.6	06/2012	19.0	25/2012
S.FRANCESCO	4.0	-3.9	26	16.8	16		14	0	0	0	3.2	-9.6	01/2010	23.1	29/2012
PIANCAVALLO	-0.6	-7.0	19	13.1	15	0.2	27	3	0	0	-1.4				
•MONTE SAN SIMEONE	-0.6	-6.7	09	11.7	15		26	11	0	0	-1.9	-16.6	03/2012	15.1	29/2012
•PALA D'ALTEI	0.0	-6.2	09	11.2	15		26	5	0	0	-1.5	-14.3	05/2012	14.7	29/2012
ALPI GIULIE															
TARVISIO	1.3	-6.9	15	12.5	27	-0.4	21	2	0	0	-0.6	-16.1	01/2010	19.4	29/2012
FUSINE	0.5	-10.6	15	12.8	17		24	1	0	0					
PONTEBBA	3.9	-2.0	26	15.8	16		10	0	0	0	1.7	-11.5	01/2010	21.1	29/2012
CAVE DEL PREDIL	1.2	-6.7	16	9.5	27		17	2	0	0					
• MONTE LUSSARI	-2.0	-9.8	09	9.3	15		26	13	0	0	-4.7	-22.6	03/2012	11.7	07/2011
PREALPI GIULIE															
MUSI	3.8	-6.9	15	16.0	16		8	0	0	0	3.1	-8.9	17/2008	21.4	29/2012
CORITIS	3.5	-2.3	14	16.0	16		11	0	0	0	2.0	-12.1	06/2012	22.4	29/2012
MONTE MATAJUR	-1.2	-8.3	25	9.4	15		26	12	0	0	-2.9	-17.4	05/2012	11.6	29/2012
COLLINARE															
GEMONA	6.3	-2.9	09	18.4	16	5.1	7	0	0	0	5.2	-11.6	05/2012	20.7	29/2012
BORDANO	6.6	0.7	26	18.1	16		0	0	0	0	6.0	-5.8	01/2010	21.3	29/2012
VACILE	6.6	-2.7	09	18.7	16		9	0	0	0	4.6	-13.4	06/2012	18.7	25/2012
FAGAGNA	5.9	-1.5	14	16.7	16	5.2	5	0	0	0	5.3	-9.2	06/2012	18.5	29/2012
FAEDIS	7.2	-0.4	09	18.5	16	5.8	2	0	0	0	5.9	-9.2	06/2012	19.5	29/2012
SAN PIETRO AL NATISONE	5.2	-2.6	15	17.8	16		10	0	0	0					
PIANURA UDINESE															
UDINE S.O.	6.3	-2.2	15	18.1	16	5.5	7	0	0	0	5.4	-8.0	14/2012	18.2	29/2012
PRADAMANO	6.3	-3.3	17	18.0	16		10	0	0	0					
CIVIDALE	6.8	0.2	17	19.1	16	6.5	0	0	0	0	5.3	-7.5	06/2012	19.3	29/2012
CODROIPO	6.6	-1.9	15	18.6	16	5.3	6	0	0	0	5.3	-7.6	14/2012	18.1	25/2012
TALMASSONS	6.7	-1.7	15	17.2	16		5	0	0	0	5.6	-7.1	14/2012	18.0	25/2012
LAUZACCO	6.8	-2.5	17	17.6	16		2	0	0	0					
BICINICCO	6.6	-3.1	17	17.7	16		6	0	0	0					
GORGO	6.6	-1.5	15	14.8	16		3	0	0	0					
PALAZZOLO D.S.	6.3	-2.7	15	15.9	16	6.4	6	0	0	0	5.4	-8.0	14/2012	18.5	25/2012
CERVIGNANO	6.5	-2.7	15	17.3	16	4.9	7	0	0	0	5.6	-8.4	06/2012	18.5	25/2012
PIANURA PORDENONESE															
PORDENONE	6.4	-2.3	17	17.4	16		7	0	0	0	5.4	-9.0	06/2012	18.2	25/2012
VIVARO	5.8	-2.4	09	17.8	16	4.6	9	0	0	0	5.2	-11.7	06/2012	18.4	25/2012
BRUGNERA	6.5	-2.0	17	17.7	16	5.0	6	0	0	0	5.2	-11.4	06/2012	18.1	24/2012
SAN VITO AL TGL.	6.3	-2.6	15	17.4	16	6.9	6	0	0	0	5.4	-9.7	06/2012	18.4	25/2012
ISONTINO															
GRADISCA D'IS.	7.5	-2.5	17	18.3	16	6.2	6	0	0	0	5.8	-7.2	06/2012	18.1	29/2012
CAPRIVA D.F.	7.2	-2.4	15	19.3	16	6.1	2	0	0	0	5.8	-6.6	18/2009	18.5	29/2012
CARSO															
SGONICO	6.2	-1.6	15	18.7	16	5.6	6	0	0	0	5.1	-8.9	06/2012	17.6	24/2012
BORGO GROTTA	6.3	-2.7	15	17.5	16		4	0	0	0					
FASCIA COSTIERA															
TRIESTE M.BANDIERA	8.3	2.7	17	15.0	28		0	0	0	0	7.6	-5.7	06/2012	17.0	17/2014
MUGGIA	8.5	2.6	15	15.4	28		0	0	0	0	7.8	-5.2	03/2012	16.9	29/2016
MONFALCONE	7.6	-0.7	15	14.0	18		3	0	0	0	6.7	-5.4	06/2012	17.2	07/2008
FOSSALON DI GRADO	7.2	-1.6	15	13.7	28	6.4	3	0	0	0	6.3	-7.0	14/2012	17.0	18/2011
GRADO	7.6	1.5	15	13.0	28	8.7	0	0	0	0	6.7	-5.6	06/2012	16.4	23/2007
LIGNANO	7.8	3.7	15	13.2	26		0	0	0	0	7.0	-5.6	06/2012	17.6	23/2007
BOA Paloma				14.2	28						7.4	-5.1	06/2012	15.5	01/2014

Gradisca d'Isonzo (GO)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pioggia	18.4	11.7	20.1	17.2	37.9	7.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	29.5	0.0	0.1	0.0	1.8
Vento max	2.2	2.5	7.6	7.2	7.6	11.3	7.8	6.8	12.9	9.7	6.7	5.8	8.1	5.9	4.5	5.7	5.0	5.7	3.6	5.3	3.0	4.9	3.0	11.4	7.9	4.8	6.9	15.3
Vento medio	0.5	0.5	1.5	1.9	2.3	4.0	1.8	2.8	4.6	4.1	2.9	2.4	3.3	1.7	1.4	1.5	1.1	1.4	0.8	1.7	0.7	0.8	0.6	2.3	2.1	1.4	1.4	4.1
T massima	7.4	8.9	12.0	9.1	10.8	14.6	13.7	11.6	9.3	9.1	9.0	14.4	10.1	15.3	16.2	18.3	10.1	15.7	13.2	14.8	9.4	8.9	9.7	11.4	13.7	14.6	13.7	14.1
T media	6.2	7.2	9.8	8.0	7.6	11.5	9.5	7.1	5.6	7.0	6.9	7.7	7.0	6.1	5.3	6.3	5.0	7.9	6.6	6.8	6.9	7.6	8.0	9.1	8.0	6.3	7.8	11.0
T minima	5.2	5.2	7.8	6.2	6.2	8.0	6.7	3.9	1.8	4.2	5.0	3.6	3.3	-0.9	-2.2	-1.9	-2.5	-0.3	1.1	1.7	3.0	6.8	6.7	6.8	0.1	-1.6	1.3	7.5
Radiazione	0.8	1.0	1.1	1.9	2.6	2.8	8.9	9.1	9.2	4.8	2.6	11.0	4.5	13.0	13.5	13.4	4.9	13.5	7.9	12.5	2.5	1.6	1.5	0.8	15.6	14.1	14.3	1.6

Pordenone

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pioggia	0.1	3.7	13.8	12.6	22.4	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	14.8
Vento max	1.7	3.0	5.5	5.3	9.2	11.2	4.0	5.4	13.7	8.5	4.2	4.1	7.9	4.1	3.5	4.3	4.6	6.5	2.7	4.9	3.1	3.6	2.8	9.3	6.3	5.3	6.2	5.1
Vento medio	0.3	0.7	1.4	1.6	3.1	4.2	0.9	1.4	3.6	2.5	1.0	1.0	2.1	1.0	0.7	1.1	1.2	1.4	1.0	1.2	0.9	0.8	0.6	1.8	1.6	1.2	1.1	1.9
T massima	5.4	9.5	9.5	8.7	8.3	15.2	11.8	9.1	9.9	9.4	10.3	12.2	9.1	13.0	13.9	17.4	9.1	13.3	10.8	12.3	7.1	8.0	9.9	9.2	13.4	12.4	13.6	9.0
T media	4.4	6.5	7.6	6.8	6.3	10.2	8.3	6.4	4.7	6.5	6.5	6.5	5.6	5.1	5.2	7.1	3.4	6.2	5.6	6.3	5.5	6.4	7.5	7.6	6.9	5.7	7.3	7.9
T minima	3.3	4.5	6.3	4.3	4.1	6.8	6.3	2.9	-0.1	4.2	4.3	2.3	1.8	-0.8	-1.4	-0.8	-2.3	-0.6	2.0	2.1	3.2	3.3	5.9	6.4	0.9	-1.0	1.2	6.6
Radiazione	0.6	3.0	1.2	2.4	1.4	3.4	5.5	5.1	9.5	4.5	5.3	9.2	3.3	11.4	11.7	12.1	5.5	11.6	6.1	11.3	1.4	1.4	3.6	0.5	14.2	11.9	12.7	0.9

Tarvisio (UD)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pioggia	0.0	0.1	7.0	5.7	15.7	18.5	0.8	0.0	0.0	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.9	0.0	0.0	0.0	29.9
Vento max	5.0	5.9	4.5	5.6	7.0	4.4	4.0	5.7	8.1	5.5	4.0	4.9	7.5	4.8	3.7	5.2	6.1	4.9	4.0	5.8	11.6	10.1	10.9	8.8	5.6	4.7	8.6	6.5
Vento medio	1.8	1.9	1.0	1.3	0.4	0.6	1.2	2.2	3.0	1.9	1.4	1.6	2.1	1.3	0.6	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3	3.6	4.4	4.0	1.6	1.0	0.8	2.0	1.2
T massima	5.0	8.0	6.9	7.3	3.7	1.2	4.8	2.1	-0.7	-0.2	2.3	4.0	0.7	4.4	8.8	9.4	11.1	6.6	4.3	10.5	7.3	7.7	8.7	5.8	5.2	9.5	12.5	7.3
T media	2.7	4.7	3.7	3.0	0.7	0.2	0.6	-0.8	-2.1	-1.8	-0.6	0.5	-0.5	-0.6	-0.4	0.1	1.7	0.3	-1.6	2.3	3.2	4.1	5.5	3.0	-0.2	1.2	4.2	4.2
T minima	0.7	2.2	1.7	-0.7	-1.7	-0.4	-1.4	-2.1	-3.1	-2.9	-2.7	-1.1	-1.2	-5.1	-6.9	-5.5	-5.4	-4.8	-6.4	-2.3	1.2	1.1	3.1	-0.2	-4.3	-6.0	-1.4	0.6
Radiazione	2.8	2.4	2.2	5.0	4.3	2.2	8.9	4.1	2.0	2.9	5.7	7.0	1.7	12.6	12.6	12.0	8.9	8.5	12.1	12.0	7.0	9.9	13.1	1.1	14.6	11.2	11.4	3.6

Tolmezzo (UD)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pioggia	0.0	2.0	14.4	5.6	12.8	21.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	67.0
Vento max	2.8	2.9	3.6	8.6	6.6	10.5	8.3	7.1	7.5	4.9	2.7	6.6	6.3	5.6	5.0	8.3	9.1	7.8	7.5	10.6	6.3	6.5	4.0	3.7	7.2	6.9	9.7	9.0
Vento medio	0.8	1.0	1.0	1.3	1.9	3.9	2.1	1.4	2.3	1.3	0.7	1.3	1.5	1.7	1.7	1.9	2.2	2.3	1.7	2.3	1.1	1.5	1.0	0.8	2.2	1.8	2.5	2.9
T massima	5.3	6.0	6.8	7.0	4.9	7.8	10.8	9.5	10.3	8.5	6.3	10.8	8.5	13.4	15.7	17.0	10.3	12.5	9.9	11.5	6.1	7.9	8.1	7.3	13.3	11.6	12.5	4.9
T media	3.3	4.5	5.3	4.9	2.6	4.1	6.3	4.6	3.5	4.7	4.3	5.7	5.4	4.8	6.2	7.6	5.0	5.7	4.3	5.2	3.8	5.1	6.0	5.6	5.5	5.1	6.6	3.8
T minima	1.3	3.1	4.1	1.5	1.3	1.4	2.7	0.6	-0.3	0.8	2.5	2.7	2.6	-0.5	-0.3	1.1	0.1	-0.3	1.3	0.5	1.7	2.4	4.5	4.3	0.2	-1.0	1.7	3.0
Radiazione	1.7	1.0	1.0	1.8	2.8	3.9	10.5	9.9	10.3	6.9	2.7	9.5	5.7	12.3	12.6	12.8	8.6	13.2	8.4	12.4	3.6	2.1	2.2	1.2	14.8	11.9	12.2	1.0

Trieste

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pioggia	32.2	6.0	15.9	23.6	14.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.4
Vento max	6.3	6.6	13.7	13.0	12.8	27.4	16.9	27.2	26.7	20.6	11.9	8.8	17.6	15.3	3.6	6.5	16.1	13.7	6.7	3.8	4.1	5.3	3.5	24.5	24.4	14.4	5.3	17.2
Vento medio	1.3	1.3	2.8	3.0	2.6	11.6	6.2	9.4	14.7	9.9	3.0	2.0	8.1	4.0	1.2	1.5	2.5	3.6	1.9	1.3	1.4	1.3	1.1	4.9	7.6	2.5	1.5	5.2
T massima	9.0	11.4	13.2	11.4	12.7	11.9	11.1	8.7	6.5	8.1	9.2	9.5	8.6	11.5	9.0	10.8	10.7	11.4	10.2	9.3	8.1	8.7	9.5	12.7	11.0	10.0	10.2	15.0
T media	7.3	8.5	11.4	9.2	9.4	10.6	9.4	7.0	5.0	6.0	7.8	7.6	6.8	7.3	6.8	7.2	6.8	9.5	8.4	7.3	7.2	8.1	8.6	9.7	9.2	7.9	8.6	12.6
T minima	6.4	7.1	9.2	7.5	6.7	9.4	7.5	4.7	3.9	4.7	5.9	5.4	4.9	4.8	3.6	5.1	2.7	7.6	5.8	5.6	5.7	7.6	7.8	5.5	7.7	6.1	6.2	9.4
Radiazione	0.4	0.7	0.7	1.8	3.2	2.5	7.7	9.1	9.1	5.2	1.9	10.7	4.5	12.3	12.7	12.4	7.6	11.0	7.3	11.8	4.3	0.8	2.2	0.6	15.1	13.3	13.1	1.7

Udine

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pioggia	2.3	7.2	16.8	12.3	28.1	27.6	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	2.3	0.0	0.0	0.0	14.8
Vento max	2.4	2.7	5.5	5.6	7.2	8.2	4.8	7.6	14.4	11.0	6.7	5.6	10.0	7.0	3.4	5.3	4.3	5.0	3.8	6.8	2.4	3.6	2.3	10.5	7.3	4.4	7.1	13.8
Vento medio	0.6	0.7	1.4	1.8	2.2	2.4	1.5	3.0	6.1	5.2	2.2	1.5	4.5	2.1	0.9	1.4	1.1	1.2	1.0	1.1	0.7	1.2	0.6	2.4	2.5	1.4	1.4	3.0
T massima	5.9	7.9	9.5	8.0	8.2	13.2	12.0	9.5	8.1	8.2	7.9	13.4	7.6	13.6	15.1	18.1	7.7	14.1	11.1	12.7	6.5	7.8	8.1	9.0	13.3	12.9	13.0	10.8
T media	5.0	6.6	8.3	6.6	6.1	8.9	8.1	5.9	5.1	6.1	5.7	5.8	5.6	5.9	5.2	6.8	3.9	6.2	5.7	5.7	5.1	6.2	6.7	7.3	7.5	6.2	6.6	8.8
T minima	3.8	4.7	7.4	4.4	4.6	6.1	5.7	2.8	2.1	4.4	3.2	-0.6	3.6	-1.0	-2.2	-1.3	-2.1	-0.7	1.3	1.0	3.5	5.4	5.3	6.2	3.7	-0.8	0.4	6.1
Radiazione	0.7	1.8	1.1	1.7	2.1	3.6	8.6	7.5	9.6	4.8	2.9	10.2	2.6	11.6	11.8	12.1	3.4	11.8	6.6	11.2	1.2	1.5	1.8	0.7	13.9	11.5	12.1	1.0

Vento

Raffica massima giornaliera (m/s)

Nei grafici sono riportate per 6 stazioni significative del Friuli Venezia Giulia le raffiche massime giornaliere (punti rossi, m/s) del vento a 10 m suddivise per ottante; nel box in grigio la raffica massima per ottante con l'indicazione del giorno in cui si è verificata.

Nella tabella è riportata la velocità media del vento filato a 10 m (m/s), la velocità media (m/s) e la frequenza (%) del vento per ottante.

Gradisca d'Isonzo *

Pordenone

Trieste

Udine

Lignano Sabbiadoro

Monte Zoncolan *

	Velocità media vento filato (m/s)	Velocità media nell'ottante (m/s)								Frequenza nell'ottante (%)								
		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALMA
Gradisca d'Isonzo *	2.1	1.8	2.7	2.7	2.0	2.9	2.2	2.0	1.5	5	38	16	3	10	5	2	2	19
Pordenone	1.4	1.6	2.1	1.8	1.3	1.3	1.5	1.7	1.3	13	29	17	5	4	5	4	4	20
Trieste	4.2	1.7	8.8	5.4	2.6	2.4	1.6	1.8	2.0	5	20	25	12	7	5	11	12	3
Udine	1.9	1.7	2.6	2.8	2.0	2.3	1.5	1.4	1.2	14	27	19	8	6	3	2	6	14
Lignano	3.8	3.2	4.2	6.3	2.7	4.4	2.2	1.4	1.7	34	24	18	5	7	5	1	3	3
Monte Zoncolan *	3.0	2.7	4.6	3.7	1.8	3.6	3.0	2.0	2.3	4	14	19	2	9	23	12	10	7

** dati parziali*